



Dimensões

Árvore de grande porte, podendo atingir 30-40m de altura. Copa cónica nos indivíduos jovens e mais aplanada nos indivíduos adultos.

Folhas

Espécie Perenifólia (Folhagem persistente). Tem dois tipos de folhas com características distintas. Folhas aguçadas e escamiformes.



Flores

Tratando-se de uma gimnospérmica, não possui verdadeiras flores. Espécie monoica, com estróbilos masculinos pequenos (0,4-0,6cm) e estróbilos femininos globosos com 1,5-2,0cm de comprimento. Época de “floração”: entre fevereiro e março. Polinização: anemófila.

Frutos

Tratando-se de uma gimnospérmica, não tem verdadeiros frutos, os estróbilos femininos sofrem maturação após a polinização, formando estruturas globosas com cerca de 2cm com 6 a 8 escamas e cada escama com 8 a 10 sementes. Maturação dos “frutos”: ocorre apenas de 2 em 2 anos.



Ecologia

É uma espécie muito tolerante à seca, mas apenas parcialmente tolerante à geada e que se dá muito bem em zonas montanhosas.

Cupressus lusitanica

Cipreste-do-Buçaco, cedro-do-Buçaco, cedro-de-Goa, falso-cedro-do-Buçaco
Cupressaceae

Distribuição geográfica



Espécie EXÓTICA

Localização no Campus de Benfica



Curiosidades

No nosso País, o Cedro-do-Buçaco encontra condições ambientais ótimas, como se pode comprovar em exemplares imponentes em alguns locais do país, destacando-se os da Mata do Buçaco e do Parque da Pena e Monserrate em Sintra, entre outros. É a espécie de Cupressus mais difundida em Portugal.

Para mais informações → → → → →

